Пример логотипа		И	ЗВЕЩЕНИ	1E	060	)3HA	ЧЕНИЕ	
13		AE	5 <i>ΒΓ.000</i>	12			иже	
Дата в	ыпуска	Срок изм.			Срок действия	ПИ	/lucm	Листов
							1	4
Причина		Введение	конструк	стивных улуч	шений	-	K	od 1
Указание	0		30	ідел использ	овать	•		
заделе								
Указание	0	Внедрить с 3-го квартала 2009 года.						
внедрении	J							
Применяемос	тшь							
Разослаті	Ь			ИТР, ЗРЯ, О	КБП			
Приложени	e							
Изм.			Содерж	ание измене	ния			
2								
		<u>A</u>	БВГ.4548	875.001 ВП				
				аменить.				
		Дублик	аты и к	опии исправи	JMЬ			
Прик угловую	1ечани Вилку СР–5	е — Прямая 0-873 ФВ дл	вилка С я кабеля	Р-50-724 ФЕ 1 АБВГ.68566	3 заменена на 1.003.	а		
4								
		Α	БВГ.4670	)73.007 ВП				
		·		аменить.				
		Дублик	аты и к	οπυυ υсπραβι	JMP			
-	1 ечани -H90-0,1мкФ.		ке 17 иск	лючены два	конденсаторс	7		
Составил	Составин			Н. контр	Ноконтр			
Проверил Т. контр.	Проверин Тэконтр		03.07.09	Утверди <i>л</i>	Утвердин			
	изменениі	F BHFC	1		гевин			<u> </u>

	ΑБΒΓ.00012		/lucm	2
<b>1</b> зм.		Содержание изменения		
3				
	,	АБВГ.468743.001 заменить.		
		Дубликаты исправить		
1 BB ABB 2 M 3 M u3d 4 M 5 M 6 M	ВГ.745271.013. ucm 1. Было: поз. 13, ста ucm 2. Введены изделия eлий поз. 15, 29, 30. ucm 3. Изменены кроличе ucm 4. Удалены два коно ucm 5. Введен материал	поз. 13, 18a, 35, 40. Изменены количества ества изделий поз. 45, 46, 47, 49, 56, 58,	60, 63.	
3	AE	5ВГ.468743.001 МЭ заменить.		
1 90 2 9 2 11. "Yei 3 11 4 18 5 11	мя вида "Установка кон тановка ВК1, ВК2". зменено содержание вид ведена поз. 95. зменены ТТ.	на поз. 71 озле термодатчиков ВК1 и ВК2. иденсатора поз. 71" заменено на Ра "Установка ВК1, ВК2". чание" таблицы соединений на листе 2.		
3				
	•	<u>АБВГ.468743.001 ПЭЗ</u> лист 1 заменить.		
Π,	пимечание — Иск	ключены конденсаторы С51, С52.		
3				
	•	<u>АБВГ.468743.001 СБ</u> листы 1, 3 заменить.		
1 /\ld 2 /\ld 3 /\ld 4 /\ld	ист 1. Введена поз. 18а	тво поз. 47, 60, 63 для поз. 4. Введены по в двух местах. : крепежем поз. 56 и 60 (в двух местах).	os. 49, 63	3.

	АБВГ.00012		/lucm	3
Изм.		Содержание изменения		
3				
	<i>АБВГ.</i> 4	.68743.001 ЭЗ заменить.		
Пр	оимечание — Исключе	ены конденсаторы С51, С52.		
2				
		<u>ΑБΒΓ.685661.003</u>		
		лист 1 заменить.		
П µ	оимечание — Прямая овую вилку СР–50–873 ФВ.	вилка СР-50-724 ФВ поз. 1 заменен	а на	
2				
	АБВГ.6	685661.003 СБ заменить.		
	о и мечание — Изобрах бражение угловой вилки.	кение прямой вилки поз. 1 заменено	на	
2				
		<u>ΑБΒΓ.685661.006</u>		
		лист 1 заменить.		
ПД	оимечание — Воснов	ной надписи было: Листов 2, стало:	Λυςποβ 3.	
2				
	АБВГ.6	185661.006 СБ заменить.		
ПД	оимечание — В ТТ п.	5 было: "A5-XW1", стало: "A5-XW2"	,	
2				
	АБВІ	741124.077 заменить.		
1 Бь 2 Бі	Примечания ило: 4 отв. МЗ-7Н, стало: 4 ыло: 8 отв. МЗ-7Н, стало: 8 ыло: 2 отв. МЗ-7Н, стало: 2	отв. М3х8.		
3				
	АБВІ	<sup>-</sup> .741134.018 заменить.		
1 Да	Примечания обавлено одно отв. МЗ на ра ыло: 65 отв. МЗ–7Н, стало: 6	•		

	АБВГ.00012	Лист	4	
Изм.	Содержание изменения			
1				
	АБВГ.745271.002 замени	IMP		
П р диаг	и м е ч а н и е — Изменены размеры под пр метра.			
1				
_	АБВГ.745271.004 замен			
11 p	о и м е ч а н и е — Изменены размеры скобы.			
1				
	АБВГ.745271.010 замени	IMb.		
Пр	о и м е ч а н и е — Изменены размеры скобы.			
2				
2				
-	АБВГ.758711.001 замени			
11 p	пимечание — Размер 35 заменен на 48			